

染色灯V700W-ER



产品参数

灯泡：Philips MSR 700 GOLD SA/2 DE，色温7500K，寿命750H

3种通道模式：14/16/23个国际标准DMX512通道

水平扫描：540 ° 或630 ° (16bit 精度扫描)

垂直扫描：265 ° (16bit 精度扫描)

先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能

均匀顺滑的CMY混色系统

色片盘：8个插拔式色片+白光，半色效果，色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果

具有多达30个预设CMY及颜色盘混色效果和颜色宏异步运行

可插拔式色片系统，方便更换色片

条形镜：360°旋转的光束变形效果

频闪：频率最高可以13次每秒，并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光：0%~100%线性调光

放大：13°~50°间自由调节

电子整流器：重量更轻，亮度更强，灯泡更稳定

内置无线接收系统：无需连接信号线，信号传输稳定不受干扰，有效范围在1公里以内

蓝白液晶显示

电源: AC100~240V, 50/60HZ


包装尺寸: 72x46x57cm

净重: 30kgs


毛重: 36kgs

特效

尺寸图



照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。