广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

TP01（CW/WW） 数字平板柔光灯



产品参数

光学系统
光源：高显指LED阵列
色温：4900K(CW,具有色温校正功能）,3100K(WW,具有色温校正功能）
显色指数：可达95

效果
变焦范围：光束角度：43 °(可选格栅 35 °）， 光斑角度：80 °(可选格栅 66 °）
调光：0-100%线性调光

防护等级
IP20

软件
通过DMX数据线升级软件
2种通道模式：1/3 个国际标准通道

控制
控制方式：DMX 512/手动模式
RDM协议


电气参数
电源：AC100-240V, 50/60Hz
额定功率：220W

尺寸重量
产品尺寸：670x448.5x112mm
包装尺寸（纸箱）：775x565x225mm
净重：11.2kg
毛重（纸箱）：13kg

其他
散热方式：无风扇自然对流散热
吊挂方式：杆控吊臂、手动吊臂
可选配件：遮扉、角度片、格栅杆、杆控吊臂


特效


尺寸图





广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

照度图









产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。