地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 传真:+86 20 39966398/39966389

网站: www.terbly.com

电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com

双龙头PDH-2R



产品参数

光源

灯泡: Philips Platinum 2R x 2 色温:8000K,寿命:6000小时

功率:130Wx2

扫描

水平扫描:无限万向旋转 垂直扫描:无限万向旋转

先进的扫描系统更加快速,稳定,安静,具有自动纠错的复位功能

颜色

每个灯头含1个色片盘:13个固定色片+白光,半色效果,色片可任意定位,带双向旋转的

彩虹效果

图案

地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 传真: +86 20 39966398/39966389 网站: www.terbly.com

电话: +86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com

每个灯头含1个固定图案盘:14个固定图案片+白圆 , 带图案抖动和图案任意定位功能

规格

3种通道模式:24/21/32个国际标准

DMX512通道

每个灯头含旋转棱镜盘:雾化片和8棱镜,可正反方向旋转,并具有棱镜定位功能,16个宏

功能

频闪:最高频率可以13Hz,并可选择随机频闪及脉冲频闪

调光:0~100%线性调光

光斑角度:4°

显示

触摸彩色液晶屏显示:带可充电式电池,无需上电就可以进入菜单设地址码和进行其他设 置;待机15秒后按键自动上锁设置,防止误操作,长按菜单键3秒后激活按键;

复位检测设置:长按菜单键和确认键锁住水平垂直扫描复位,可支持灯具在飞机箱内即完 成复位检测

软件

7个内置程序可供选择

软件升级:通过DMX数据线方便、快捷升级软件

可从控台完成更改DMX地址码,遥控开关灯泡,机器重设,声控模式的转换等功能

显示灯泡使用时间,方便客户及时了解灯泡使用情况

其他功能

输入信号隔离保护功能,保证信号传输稳定,不受干扰

高温自动保护,智能感应温度过高的时候自动关闭灯泡使灯具冷却后再开泡,保证灯具的 安全使用

RDM功能

电源

AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量

包装尺寸:58 x 52 x 46.5 cm

净重:20kgs 毛重:24kgs

网站: www.terbly.com


电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com



特效



尺寸图



照度图

地址:广州市番禺区石碁镇海涌路109号 传真:+86 20 39966398/39966389


Ф1.24

电话:+86 2039966388/39966399 邮箱:sales@terbly.com

网站: www.terbly.com

Diameter(m)

浩洋股份 GOLDEN:3才公



Ф0.93

产品参数及图片仅供参考,更改恕不另行通知,具体以实物为准,本公司保留最终解释权。

Ф0.62