
广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966388/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

LED防水变色灯PB8D-RGBW



产品参数

光源
LED类型：8颗10W大功率RGBW 4合1 LED，达到均匀细腻的混色效果
LED寿命：50,000小时

颜色
均匀的RGBW混色系统和彩虹效果
可手动调节白平衡，单颗控制,预设2700K / 3200K/ 4300K / 5600K / 6500K / 8000K色温模式
可选单控，制造更加炫丽的追逐效果

规格
7种通道模式：4/5/8/10/16/32个国际标准DMX512 通道
控制模式：DMX512信号控制 / 主从 / 声控
镜头角度：10 ° (标准)，25 ° (可选)，10x40 ° (可选)
高速电子调节频闪可达25Hz或随机频闪
0% ~100% 线性调光，可同时控制4 个主颜色的明暗变化和闭光

防护等级：IP65

显示
触摸彩色液晶屏显示：待机15秒后按键自动上锁设置，防止误操作，长按菜单键3秒后激活按键

软件
有8个内置程序可供选择
可自动运行也可通过外置控台控制
可以与视频控制兼容，可以用显示屏的控制方式实现控制
无信号休眠模式
软件升级：通过DMX数据线方便、快捷升级软件

其他功能
RDM功能


电源
AC100~240V, 50/60Hz

尺寸重量
包装尺寸：112x22.5x25cm
净重：9.5kgs
毛重：13kgs


特效

尺寸图


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇蓮运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com



广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com



照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。