LED成像灯T90（CW/WW）

产品参数

T90（CW）
光源：单颗COB大功率LED模组
显色指数：≥95
色温：5600K
光通量：8300lm
调光：0~100% 线性调节
光学角度：26°（可选 5°/10°/14°/19°
/36°/50°/70°/90°）
控制方式：DMX 512/手动模式
通道模式：1/4 个国际标准通道
防护等级：IP20
额定功率：160W
电源电压：AC100~240V, 50/60Hz
重量：9kgs
外形尺寸：(灯体)57.5X39.5X35.5cm

(镜头)38.5X23.5X25.5cm

T90（WW）
光源：单颗COB大功率LED模组
显色指数：≥97
色温：3200K
光通量：7200lm
调光：0~100% 线性调节
光学角度：26°（可选 5°/10°/14°/19°
/36°/50°/70°/90°）
控制方式：DMX 512/手动模式
通道模式：1/4 个国际标准通道
防护等级：IP20
额定功率：160W
电源电压：AC100~240V, 50/60Hz
重量：9kgs
外形尺寸：(灯体)57.5X39.5X35.5cm
(镜头)38.5X23.5X25.5cm

特效

尺寸图


201.7



照度图



产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。