广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966388/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com

# LED成像灯T90（CW/WW）



## 产品参数

**T90（CW）**
光源：单颗COB大功率LED模组
显色指数：≥95
色温：5600K
光通量：8300lm
调光：0~100% 线性调节
光学角度：26 °（可选 5 °/10 °/14 °/19 °
/36 °/50 °/70 °/90 °）
控制方式：DMX 512/手动模式
通道模式：1/4 个国际标准通道
防护等级：IP20
额定功率：160W
电源电压：AC100~240V, 50/60Hz
重量：9kgs
外形尺寸：(灯体)57.5X39.5X35.5cm


(镜头)38.5X23.5X25.5cm

**T90（WW）**
光源：单颗COB大功率LED模组
显色指数：≥97
色温：3200K
光通量：7200lm
调光：0~100% 线性调节
光学角度：26°（可选 5°/10°/14°/19°
/36°/50°/70°/90°）
控制方式：DMX 512/手动模式
通道模式：1/4 个国际标准通道
防护等级：IP20
额定功率：160W
电源电压：AC100~240V, 50/60Hz
重量：9kgs
外形尺寸：(灯体)57.5X39.5X35.5cm
(镜头)38.5X23.5X25.5cm


## 特效

## 尺寸图


广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com



广州市浩洋电子股份有限公司
地址：广州市番禺区石碁镇莲运一横路18号
传真：+862039966398/39966389
网站：www.terbly.com
电话：+862039966388/39966399
邮箱：sales@teroly.com



# 照度图




产品参数及图片仅供参考，更改恕不另行通知，具体以实物为准，本公司保留最终解释权。